



LED LENSER® T7.2

Luz enfocable para profesionales



LED	High End Power LED
Longitud	130 mm
Peso	175 g
Lúmenes	Boost: 320 lm* Power: 250 lm* Low Power: 40 lm*
Pilas	4 x AAA 1,5 V
Depósito de energía	7.2 Wh***
Duración de iluminación	Boost: 2 h** Power: 4 h** Low Power: 50 h**
Alcance luminoso	Boost: 260 m* Power: 220 m* Low Power: 100 m*
Datos técnicos	

Hemos mejorado completamente nuestro modelo táctico LED LENSER® T7.2. Esta linterna de bolsillo es potente, compacta, resistente y, gracias a su tecnología especial, también está orientada para uso profesional.

Los nuevos modelos de la serie T están equipados con los más actuales y realmente potentes chips LED, que emiten un flujo luminoso altamente eficiente. Se han recalculado las lentes de reflexión que, en combinación con el Advanced Focus System patentado****, proporciona una proyección de luz aún más homogénea en todo el área de enfoque.

Volumen de suministro: pilas, correa para la muñeca, estuche, mosquetón, instrucciones de uso

Artículo n.º 9807

Blíster n.º 9907

*Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso máximo (metros) medido con el ajuste correspondiente indicado en la tabla al encender la linterna y con un juego de pilas alcalinas nuevas. Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y las pilas.

** Duración media de iluminación en el ajuste indicado en la tabla hasta un flujo luminoso de 1 lumen.

*** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la o las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo.

**** Patente EP 1880139; Patente EE.UU. 7/ 461, 960



LED LENSER® T5.2



LED	High End Power LED
Longitud	113 mm
Peso	80 g
Lúmenes	140 lm*
Pilas	1 x AA 1,5 V
Depósito de energía	4.2 Wh***
Duración de iluminación	5 h**
Alcance luminoso	120 m*
Datos técnicos	

Hemos mejorado completamente nuestro modelo táctico LED LENSER® T5.2. Esta linterna de bolsillo es potente, compacta, resistente y, gracias a su tecnología especial, también está orientada para uso profesional.

El nuevo interruptor pulsador permite, incluso con guantes, un manejo cómodo y seguro. El nuevo anodizado mate de alto rendimiento evita cualquier reflejo y proporciona un agarre aún mayor en todas las situaciones.

Volumen de suministro: pilas, correa para la muñeca, estuche, instrucciones de uso, mosquetón

Artículo n.º 9805

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso máximo (metros) medido en el ajuste más luminoso al encender la linterna con un juego de pilas alcalinas nuevas. Se trata de valores medios que pueden variar un +/- 15% según el chip y las pilas.

** Duración media de la iluminación hasta un flujo luminoso de 1 lumen.

*** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la o las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo.



LED LENSER® T7M

El compañero para los trabajos especiales (policía y unidades especiales)



LED	High End Power LED
Longitud	131 mm
Peso	178 g
Flujo luminoso	Boost: 400 lm* Power: 300 lm* Low Power: 40 lm*
Pilas	4 x AAA
Depósito de energía	7.2 Wh***
Duración de iluminación	Boost: 2 h** Power: 5 h** Low Power: 35 h**
Alcance luminoso	Boost: 280 m* Power: 240 m* Low Power: 100 m*
Datos técnicos	

La LED LENSER® T7M es una herramienta de luz táctica concebida para las unidades especiales de las fuerzas del orden. Esta herramienta permite defenderse, romper un cristal y, mediante la función SOS, solicitar la intervención de las fuerzas de rescate. Y para las situaciones en que no esté de servicio, simplemente seleccione el programa más apropiado. Además, el anodizado de alto rendimiento proporciona la máxima resistencia al desgaste y a la abrasión.

Con la Smart Light Technology (SLT) en la LED LENSER® T7M puede seleccionar entre dos modos de energía: ya sea una intensidad luminosa constante y regulada, o bien una luminosidad decreciente y, por ello, de mayor duración de iluminación.

Volumen de suministro: estuche para cinturón, mosquetón, correa para la muñeca, Smart Instruction Card, pilas, instrucciones de uso

Artículo n.º 9807-M

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en el momento de encender la linterna con un juego de pilas alcalinas nuevas. Se trata de valores medios que pueden variar un +/- 15% según el chip y las pilas.

** Duración media de iluminación en nivel más bajo (Low Power) hasta un flujo luminoso de 1 lumen.

*** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la o las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo.

Capacidad técnica y propiedades del producto

Características especiales - NUEVA serie LED LENSER® T (MEJORADA)

			Descripción detallada
ENFOQUE	Advanced Focus System	todos los modelos	- El sistema de enfoque patentado por Zweibrüder proporciona, gracias a la combinación de reflector y lente, una calidad de enfoque sin precedente: - Cono luminoso especialmente uniforme en la zona desenfocada (sin anillos de sombras) - Hasta el doble de luz en el enfoque (en comparación con los reflectores convencionales) - Considerado a nivel internacional como probablemente el mejor sistema de enfoque para linternas LED
	Speed Focus®	todos los modelos	- Enfoque rápido desplazando la cabeza de la linterna con una sola mano Ventajas que frecuentemente no ofrecen los sistemas convencionales: - Permite un cambio especialmente rápido del cono luminoso - Se maneja fácilmente con una sola mano - Mecanismo de deslizamiento resistente
	Fast Lock	T7.2 T7M	El bloqueo de enfoque continuo evita el cambio erróneo en la posición de enfoque. Girando suavemente la cabeza de la lámpara hacia la derecha o izquierda puede bloquearse y volver a soltarse rápidamente la posición de enfoque deseada.
DYNAMIC SWITCH	3 niveles de luminosidad	T7.2	Con el Dynamic Switch se seleccionan los tres niveles de luminosidad. (Boost, Power, Low Power) Ventajas: - Modo antideslumbrante para la lectura de mapas - Control con un único pulsador - Cubre todas las necesidades, desde el uso más sencillo hasta la utilización en misiones tácticas - Mayor utilidad
SISTEMA MODULAR	Estructura modular	todos los modelos	La linterna está estructurada de forma modular. Ventajas: - La estructura modular facilita su mantenimiento y conservación. - Si sufre algún daño, tan solo tendrá que sustituir la pieza dañada - Respetuosa con el medio ambiente, ya que está dimensionada para una larga duración de la vida útil
PARTICULARIDADES	Nivel de impermeabilidad al agua IPX4	todos los modelos	La linterna está totalmente protegida contra salpicaduras.
	Revestimiento negro mate	T7.2 T5.2	El nuevo recubrimiento mate no solo es agradable para el tacto, sino que también aumenta la manejabilidad y el agarre de las linternas, además de resultar muy duradero.
	Ergonomía del interruptor de diseño	T7.2 T5.2	Aumento del diámetro del interruptor que permite un manejo fácil y cómodo, incluso con guantes. Ahora el interruptor es más grande y dispone de un perfil más manejable que permite una manipulación más cómoda, incluso si usa guantes.
	Tapa táctica en el extremo	T7M	Con tapa táctica en el extremo para romper un cristal
	Respetuosa con el medio ambiente	todos los modelos	La tecnología LED de ahorro de energía y los diferentes niveles de luminosidad minimizan el consumo de energía. Además, su mantenimiento sencillo garantiza una larga duración de la vida útil
	Económica	todos los modelos	La utilización de pilas estándar convencionales, disponibles en cualquier lugar, hace posible su funcionamiento económico.
ACCESORIOS	Volumen de suministro		LED LENSER® T7.2 Pilas, correa para la muñeca, estuche, mosquetón, instrucciones de servicio LED LENSER® T5.2 Pilas, correa para la muñeca, estuche, mosquetón, instrucciones de servicio LED LENSER® T7M Estuche para cinturón, mosquetón, correa para la muñeca, Smart Instruction Card, pilas, instrucciones de uso

Guía de venta y argumentos de apoyo

Guía de venta y argumentos de apoyo - NUEVA serie LED LENSER® T (MEJORADA)

MARKETING	Idea esencial	En cuanto a sus valores internos, nuestra serie T.2 no tiene nada que envidiar por su diseño y ergonomía. En nuestras linternas no solo hemos integrado la tecnología LED más novedosa, sino también el sistema de refrigeración completo y la óptica se han mejorado.
	Grupos de destinatarios	Policía, servicios de seguridad, ejército, etc. No existe ningún bosque, lugar, escena del crimen, etc. demasiado oscuro: con las nuevas linternas de la serie T todo hombre/mujer se moverá con seguridad y nada ni nadie pasará desapercibido, incluso si la búsqueda dura más de lo esperado.
	Puntos de venta clave (T7.2)	1. Fast Lock (bloqueo de enfoque continuo) 2. Es la todoterreno entre las linternas de bolsillo 3. Extraordinaria potencia luminosa en relación a su peso (hasta 1,8 lm por peso de la linterna) 4. Rendimiento y consumo de energía optimizados 5. Nuevas características de diseño que la hacen inconfundible: interruptor de diseño ergonómico 6. Revestimiento negro mate (nuevo revestimiento mate para un mayor agarre y resistencia a la abrasión) 7. Carcasa de metal robusta 8. Hasta un 60% más de potencia luminosa gracias a los nuevos chips LED (en comparación con el modelo anterior T7) 9. Pesa 15g menos (en comparación con el modelo anterior T7) 10. Lente de reflexión recalculada 11. Advanced Focus System (AFS) 12. Speed Focus® (enfoque con una sola mano)
	Puntos de venta clave (T5.2)	1. Revestimiento negro mate (nuevo revestimiento mate para un mejor agarre y resistencia a la abrasión) 2. Carcasa de metal robusta 3. Nuevas características de diseño que la hacen inconfundible: interruptor de diseño ergonómico 4. Extraordinaria potencia luminosa en relación a su peso (hasta 1,7 lm por peso de la linterna) 5. Rendimiento y consumo de energía optimizados 6. Hasta un 30% más de potencia luminosa gracias a los nuevos chips LED (en comparación con el modelo anterior T5) 7. Lente de reflexión recalculada 8. Advanced Focus System (AFS) 9. Speed Focus® (enfoque con una sola mano)
	Puntos de venta clave (T7M)	1. Fast Lock (bloqueo de enfoque continuo) 2. Con tapa táctica en el extremo para romper un cristal 3. Con la Smart Light Technology es posible adaptar los programas de luz a las exigencias individuales del cliente. Los modos de ahorro de energía permiten elegir entre una intensidad luminosa constante y regulada o bien una luminosidad decreciente y, por consiguiente, con una mayor duración de iluminación 4. Carcasa de metal robusta 5. Con anodizado de alto rendimiento 6. ¡Con hasta 400 lm*! Un 80% más de potencia luminosa gracias a los nuevos chips LED (en comparación con el modelo anterior MT7) 7. Funcionamiento extremadamente económico con pilas AAA de bajo coste 8. Lente de reflexión recalculada 9. Advanced Focus System (AFS) 10. Speed Focus® (enfoque con una sola mano)
SERVICIO	PVP en euros	LED LENSER® T7.2 PVP 69,90 € LED LENSER® T5.2 PVP 39,90 € LED LENSER® T5.2 PVP 89,90 €
	Inversión en un sistema	Una LED LENSER® no es una simple linterna de bolsillo de LED. Con un gran número de accesorios prácticos y profesionales, nuestras linternas amplían enormemente las posibilidades de uso. De hecho, tenemos su propio lema: ¡Linternas de profesionales para profesionales!
	Inversión	Con nuestro control y nuestra garantía de calidad permanentes hemos conseguido consolidar la marca LED LENSER® y sus productos, dándoles reconocimiento a nivel internacional. La utilización de materiales de alta calidad y su tratamiento mediante los mejores sistemas, garantizan la fiabilidad y el valor estable año tras año.
	Calidad y servicio	La estructura modular de la linterna LED LENSER® reduce considerablemente los costes de reparación en caso de avería. El suministro de piezas de repuesto a largo plazo y la línea de asistencia inmediata redondean la técnica y el mantenimiento de nuestros productos, apoyando a nuestro exigente servicio de atención al cliente. Tendrá a su disposición más de 30 comerciales de venta de servicio interno y externo para ayudarle en todo lo posible.
	¿USTED es lo importante para nosotros!	Gracias a nuestro concepto de venta implementado usted podrá disfrutar de las ventajas de un minorista especializado y competente obteniendo también ventajas de más meses de reserva y anticipo. Nuestro servicio externo y nuestro asesor interno estarán encantados de informarle de todos los detalles.

Capacidad técnica y propiedades del producto

Características especiales - NUEVA serie LED LENSER® T (MEJORADA)

Accesorios disponibles

		Descripción detallada	
ACCESORIOS	T7.2	Art.: 0317	Clip inteligente (enganche para el cinturón, orientable 360°)
		Art: 0362	Universal Mounting System (soporte universal)
		Art: 0333	Safety Bag 5 (estuche para cinturón)
		Art.: 7799-PT	Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
		Art.: 0040	Signal Cone
		Art.: 0313	Roll Protection
		Art: 0313-F	Roll Protection + Filter
	T5.2	Art.: 0315	Clip inteligente (enganche para el cinturón, orientable en 360°)
		Art: 0362	Universal Mounting System (soporte universal)
		Art: 0337	Safety Bag 5 (estuche para cinturón)
		Art.: 7799-PT5	Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
	T7M.2	Art.: 0317	Clip inteligente (enganche para el cinturón, orientable en 360°)
		Art.: 0333	Safety Bag P6 (estuche para cinturón)
		Art: 7799-PT	Universal Mounting Bracket 18, ø 18 mm
		Art: 0362	Universal Mounting System (soporte universal)
		Art.: 0040	Signal Cone
		Art.: 0313	Roll Protection
		Art: 0313-F	Roll Protection + Filter